

ПРОТОКОЛ №2

За разглеждане, оценка и класиране на представените оферти от участниците в обществената поръчка чрез публично състезание с предмет
“Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода по три обособени позиции“

Обособена позиция №1 - „Доставка на Натриев хипохлорит със съдържание на активен хлор – $90,0 \div 100,0 \text{ g/dm}^3$ “

Обособена позиция №2 - „Доставка на Натриев хипохлорит със съдържание на активен хлор – $120,0 \div 130,0 \text{ g/dm}^3$ “

Обособена позиция №3 - „Доставка на Калиев хипохлорит със съдържание на активен хлор – над 27% “

Днес 03.06.2019 г. в 11:30 се събра комисия в състав:

Председател:

1. Марин Иванов Бъчваров

на длъжност главен счетоводител при “ВиК” ООД Търговище

Членове:

2. Марнела Йорданова Крумова-Георгиева

на длъжност зам. Главен счетоводител при “ВиК” ООД Търговище

3. Камен Йорданов Петков

на длъжност организатор ОПИ при “ВиК” ООД Търговище,

назначена със Заповед №248/14.05.2019г. г. на Явор Кирилов Миланов, управител на „ВиК” ООД – Търговище.

Във връзка с установените несъответствия с изискванията към критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията с Протокол №1 от 15.05.2019 г. изисква представяне на нов ЕЕДОП от участник „Б-Контакт“ ООД. Същият е представен и комисията пристъпва към неговото разглеждане.

1. Комисията извърши справка в Търговския регистър, с което установи, че ЕЕДОП-а на участника е подаден от надлежните, съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП лица във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, а именно управителя на „Б-Контакт“ ООД. За да се увери в достоверността на положените в ЕЕДОП-а на участника, електронни подписи, комисията извърши справка.

2.Комисията продължи прегледа на представения ЕЕДОП, за да установи дали участникът отговаря на поставените от възложителя минимални изисквания, както следва:

Изисквания за технически и професионални способности. Минимални изисквания:

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация предмета на поръчката или еквивалентен.

Участникът трябва да има въведена внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен).

Участникът не посочва в своя ЕЕДОП, че притежава горепосочените сертификати, но същите са изпратени в копие заедно с ЕЕДОП. Така комисията установи, че участникът има следните сертификати:

- Сертификат рег.№016-1-1678-K/27.07.2018 г. оценена и одобрена за система за управление на „Б-Контакт“ ООД с изискванията на EN ISO 9001:2015 с област на приложение производство на хлор-съдържащи продукти и продажба на хлор и хлор-съдържащи продукти, издаден от „Ай кю серт“ като орган за сертификация на системи;

- Сертификат рег.№016-2-2152-E/31.07.2018 г. оценена и одобрена за система за управление на „Б-Контакт“ ООД с изискванията на EN ISO 14001:2015 с област на приложение производство на хлор-съдържащи продукти и продажба на хлор и хлор-съдържащи продукти, издаден от „Ай кю серт“ като орган за сертификация на системи.

С оглед на горензложеното комисията приема, че участникът отговаря на поставения критерий за подбор и в тази връзка взема следното

Р Е Ш Е Н И Е №1

Поради представяне на всички необходими документи, изисквани от Възложителя и пълното им съответствие с изискванията поставени от Възложителя, допуска офертата на „Б-Контакт“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата – до разглеждане на техническото предложение на участника за неговото съответствие с техническите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие.

3.Комисията пристъпи към разглеждане и анализ на представените от участника Предложения за изпълнение на поръчката по трите обособени позиции за съответствие им с предварително обявените от възложителя технически изисквания в документацията за участие, както следва:

3.1. Относно наличността на представените документи:

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи в частта, касаеща съдържанието на Техническите предложения и по трите обособени позиции, а

именно образец №3-1, №3-2 №3-3, както и три бр. пликове с Ценови параметри за всяка от обособените позиции/.

3.2.Относно предоставеното „Техническо предложение” :

Представените от участника предложения за изпълнение и по трете обособени позиции са редовни по съдържание и форма и отговарят на изискванията на Възложителя.

След като разгледа техническите предложения на участник „Б-Контакт“ ООД комисията констатира че те отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №2

Допуска участника „Б-Контакт“ ООД до оценка и класиране на офертата и по трите обособени позиции, съгласно утвърдения критерий за възлагане, а именно: "Най-ниска цена".

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави Протокол №2 за отваряне и разглеждане на допълнително представени документи относно личното състояние и критериите за подбор на участниците и разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници по обществената поръчка с предмет: *“Доставка на препарати за обеззаразяване на питейна вода по три обособени позиции”* на 03.06.2019 г. в 15,00 ч.

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че на **10.06.2019 г. в 11:30** часа в административната сграда на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр.Търговище с адрес гр. Търговище бул. "29 ти Януари" № 3, ще отвори ценовото предложение на участника.

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисия в състав:

Председател:

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....
(Марин Бъчваров)

Членове:

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....
(Мариела Й. К.-Георгиева)

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....
(Камен Й. Петков)